

遠絡統合療法 基礎医学セミナー

7-a

十二経脈変化論

実・虚に対する瀉・補の影響




2

実と虚


標準となる状態と比較して:

1. 「実」とは・・・ライフフローの滞りにより、溜まっている(膨らんだ)状態
2. 「虚」とは・・・ライフフローの減少により、不足している(萎んでいる)状態

実と虚




陽経と陰経の正常な状態のイメージ




5

陽経と陰経の実・虚のイメージ



6

実と虚のイメージ



7

十二経脈変化論 実・虚に対する瀉・補の影響

8


手技としての瀉と補の基本

1. **正常のライン**を直接瀉しても補しても変化しない
2. **実のライン**を直接瀉した場合、少し実が減少するがそれ以上は変化しない
また、補しても変化しない
3. **虚のライン**を直接補した場合、少し虚が改善するがそれ以上は変化しない
また、瀉しても変化しない
4. **C-point (絡穴)**を使った場合は疼痛ラインの実・虚を変化させられる

9

疼痛ラインと治療ラインの状態 3つのパターン

- ① 一方が「**実**」、他方が「**正常**」
- ② 一方が「**正常**」、他方が「**虚**」
- ③ 一方が「**実**」、他方が「**虚**」



10

手技の加え方 8つのパターン

- 1 「疼痛ライン」を瀉す
- 2 「治療ライン」を瀉す
- 3 「疼痛ライン」を補す
- 4 「治療ライン」を補す
- 5 「疼痛ライン」のC-pointを押し「疼痛ライン」を瀉す
- 6 「治療ライン」のC-pointを押し「治療ライン」を瀉す
- 7 「疼痛ライン」のC-pointを押し「疼痛ライン」を補す
- 8 「治療ライン」のC-pointを押し「治療ライン」を補す

11

実・虚に対する瀉・補の影響 ①

C-point を使わない場合

- ① 「**正常**」のラインは直接「瀉」しても「補」しても変化しない。
- ② 「**実**」のラインは直接「補」しても変化しない。
但し、「瀉」すると僅かに「実」が減少する。
- ③ 「**虚**」のラインは直接「瀉」しても変化しない。
但し、「補」すると僅かに「虚」が改善する。

C-point を使う場合


- ④ 治療ラインのC-pointを押しながら瀉・補をすることで、疼痛ラインの「**実**」・「**虚**」は大きく変化する

12

実・虚に対する瀉・補の影響 ②

C-point を使う場合の変化

- ① C-pointを押すだけで、押していない側から押した側に流れる。
- ② 治療ラインのC-pointを押しながら手技をすると、疼痛ラインが変化する。




13

実・虚に対する瀉・補の影響 ②

C-point を使う場合の変化

- ① C-pointを押すだけで、押していない側から押した側に流れる。
- ② 治療ラインのC-pointを押しながら手技をすると、疼痛ラインが変化する。




14

治療方法の解析

手技の加え方の8パターン

- ①・③ 疼痛ラインを直接「瀉」「補」
- ②・④ 治療ラインを直接「瀉」「補」
- ⑤・⑦ 疼痛ラインのC-pointを押して疼痛ラインを「瀉」「補」
- ⑥・⑧ 治療ラインのC-pointを押して治療ラインを「瀉」「補」


ラインの状態の3パターン



15

C-point使わず正常なラインを瀉・補

正常なラインを直接 瀉・補




16

C-point使わず実・虚のラインを直接「瀉」

実のラインを直接 瀉

虚のラインを直接 瀉



実が少し減少


変化しない

17

C-point使わず実・虚のラインを直接「補」

実のラインを直接 補

虚のラインを直接 補



変化しない

虚が少し減少


18

治療方法の解析

手技の加え方の8パターン

- ①・③ 疼痛ラインを直接「瀉」「補」
- ②・④ 治療ラインを直接「瀉」「補」
- ⑤・⑦ 疼痛ラインのC-pointを押して疼痛ラインを「瀉」「補」
- ⑥・⑧ 治療ラインのC-pointを押して治療ラインを「瀉」「補」

ラインの状態の3パターン




19

C-pointを使って一方が「実」を瀉

C-pointを押して治療ラインを瀉する

- ① 疼痛ラインの実が減少していく
- ② 2つが同レベルになると揃って虚方向に下がり続ける
- ③ 手技をやめると正常のレベルに戻る




20

C-pointを使って一方が「実」を瀉

C-pointを押して治療ラインを瀉する

- ① 疼痛ラインの実が減少していく
- ② 2つが同レベルになると揃って虚方向に下がり続ける
- ③ 手技をやめると正常のレベルに戻る




21

C-pointを使って一方が「実」を瀉

C-pointを押して治療ラインを瀉する

- ① 疼痛ラインの実が減少していく
- ② 2つが同レベルになると揃って虚方向に下がり続ける
- ③ 手技をやめると正常のレベルに戻る




22

C-pointを使って一方が「実」を補

C-pointを押して疼痛ラインを補する

- ① 正常ラインが実方向に上がっていく
- ② 2つが同レベルになると見かけ上は症状が見えなくなる
- ③ 手技をやめると元のレベルに戻る




23

C-pointを使って一方が「実」を補

C-pointを押して疼痛ラインを補する

- ① 正常ラインが実方向に上がっていく
- ② 2つが同レベルになると見かけ上は症状が見えなくなる
- ③ 手技をやめると元のレベルに戻る




24

C-pointを使って一方が「虚」を瀉

C-pointを押して疼痛ラインを瀉する

- ① 正常ラインが実方向に上がっていく
- ② 2つが同レベルになると見かけ上は症状が見えなくなる
- ③ 手技をやめると元のレベルに戻る




25

C-pointを使って一方が「虚」を瀉

C-pointを押して疼痛ラインを瀉する

- ① 正常ラインが実方向に上がっていく
- ② 2つが同レベルになると見かけ上は症状が見えなくなる
- ③ 手技をやめると元のレベルに戻る




26

C-pointを使って一方が「虚」を補

C-pointを押して治療ラインを補する

- ① 虚のラインが正常方向に上がっていく
- ② 2つが同レベルになると揃って実方向に上がり続ける
- ③ 手技をやめると正常のレベルに戻る




27

C-pointを使って一方が「虚」を補

C-pointを押して治療ラインを補する

- ① 虚のラインが正常方向に上がっていく
- ② 2つが同レベルになると揃って実方向に上がり続ける
- ③ 手技をやめると正常のレベルに戻る




28

C-pointを使って一方が「虚」を補

C-pointを押して治療ラインを補する

- ① 虚のラインが正常方向に上がっていく
- ② 2つが同レベルになると揃って実方向に上がり続ける
- ③ 手技をやめると正常のレベルに戻る




29

一方が「実」、もう一方が「虚」の治療

C-pointを使って2段階で治療する

- ① 虚のラインのC-pointを押して、虚のラインを瀉する(実を取る)
- ② 実のラインのC-pointを押して、実のラインを補する(虚を取る)
- ③ 手技をやめると両方とも正常のレベルになる




30

一方が「実」、もう一方が「虚」の治療

C-pointを使って2段階で治療する

- ① 虚のラインのC-pointを押して、虚のラインを瀉する(実を取る)
- ② 実のラインのC-pointを押して、実のラインを補する(虚を取る)
- ③ 手技をやめると両方とも正常のレベルになる




31

一方が「実」、もう一方が「虚」の治療

C-pointを使って2段階で治療する

- ① 虚のラインのC-pointを押して、虚のラインを瀉する(実を取る)
- ② 実のラインのC-pointを押して、実のラインを補する(虚を取る)
- ③ 手技をやめると両方とも正常のレベルになる




32

治療方法の解析

手技の加え方の8パターン

- ①・③ 疼痛ラインを直接「瀉」「補」
- ②・④ 治療ラインを直接「瀉」「補」
- ⑤・⑦ 疼痛ラインのC-pointを押して疼痛ラインを「瀉」「補」
- ⑥・⑧ 治療ラインのC-pointを押して治療ラインを「瀉」「補」

ラインの状態の3パターン



33