


遠絡統合療法 基礎医学セミナー

7-c 十二経脈変化論
 接続の詳解




遠絡統合療法における接続の考え方

疼痛ラインから見ると4つの治療ラインがある




遠絡統合療法における接続の考え方

治療ラインに手技を加える場合、治療ラインには疼痛ラインを含めて4つのラインが関係する




接続の治療ラインを決めるには




治療ライン → 正常 or 虚 が必要条件
 → 実 は治療効果が出にくい
 ※実でないこと



接続の治療ラインを決めるには

治療ラインとつながるライン → 正常 or 虚 が必要条件
 ※実でないこと → 実 は治療効果が出にくい





練習問題

次のすべての症状がある場合に
最適な接続の手順を導き出してください

- ・ 右肩関節痛 (TyI)
- ・ 右肩関節痛 (TxI)
- ・ 右股関節痛 (AxII)

11

接続 治療ライン選定ガイド

疼痛ライン	臓腑通治	表裏	同名	本経
rTyI/a	表裏 本経 lAxII/2:a	臓腑通治 本経 ITxI/1:a	本経 rAyI/0:a	同名 ITyI/0:a
rTxI/a	表裏 本経 rAyIII/3:a	臓腑通治 本経 ITyI/3:a	本経 lAxII/0:a	同名 ITxI/0:a
rAxII/a	表裏 本経 ITyI/3:a	臓腑通治 本経 rAyII/2:a	本経 ITxI/0:a	同名 lAxII/0:a

12

接続 治療ライン選定ガイド

疼痛ライン	臓腑通治	表裏	同名	本経
rTyI/a	表裏 rAyII/a 本経 lAxII/2:a rAxII/a rTxI/a 同名	臓腑通治 rAyIII/a 本経 ITxI/1:a rTxI/a rAxII/a 同名	本経 rAyI/a rAyI/0:a	同名 rAyI/a ITyI/0:a
rTxI/a	表裏 rAxIII/a 本経 rAyIII/3:a rAyIII/a rTyIII/a 同名	臓腑通治 rAxII/a 本経 ITyI/3:a rTyI/a rAyI/a 同名	本経 rAxII/0:a	同名 rAxII/a ITxI/0:a
rAxII/a	表裏 rTxI/a 本経 ITyI/3:a rTyI/a rAyI/a 同名	臓腑通治 rTxIII/a 本経 rAyII/2:a rAyII/a rTyII/a 同名	本経 rTxI/0:a	同名 rTxI/a lAxII/0:a

13

接続 治療ライン選定ガイド

疼痛ライン	臓腑通治	表裏	同名	本経
rTyI/a	表裏 rAyII/a 本経 lAxII/2:a rAxII/a rTxI/a 同名	臓腑通治 rAyIII/a 本経 ITxI/1:a rTxI/a rAxII/a 同名	本経 rAyI/a rAyI/0:a	同名 rAyI/a ITyI/0:a
rTxI/a	表裏 rAxIII/a 本経 rAyIII/3:a rAyIII/a rTyIII/a 同名	臓腑通治 rAxII/a 本経 ITyI/3:a rTyI/a rAyI/a 同名	本経 rAxII/0:a	同名 rAxII/a ITxI/0:a
rAxII/a	表裏 rTxI/a 本経 ITyI/3:a rTyI/a rAyI/a 同名	臓腑通治 rTxIII/a 本経 rAyII/2:a rAyII/a rTyII/a 同名	本経 rTxI/0:a	同名 rTxI/a lAxII/0:a

14

接続 治療ライン選定ガイド

疼痛ライン	臓腑通治	表裏	同名	本経
rTyI/a	表裏 rAyII/a 本経 lAxII/2:a rAxII/a rTxI/a 同名	臓腑通治 rAyIII/a 本経 ITxI/1:a rTxI/a rAxII/a 同名	本経 rAyI/a rAyI/0:a	同名 rAyI/a ITyI/0:a
rTxI/a	表裏 rAxIII/a 本経 rAyIII/3:a rAyIII/a rTyIII/a 同名	臓腑通治 rAxII/a 本経 ITyI/3:a rTyI/a rAyI/a 同名	本経 rAxII/0:a	同名 rAxII/a ITxI/0:a
rAxII/a	表裏 rTxI/a 本経 ITyI/3:a rTyI/a rAyI/a 同名	臓腑通治 rTxIII/a 本経 rAyII/2:a rAyII/a rTyII/a 同名	本経 rTxI/0:a	同名 rTxI/a lAxII/0:a

15